~~N.º [illegible]~~

~~Vedette~~

n.º 77.

Observation de Chirurgie

a l'Occasion de l'Extirpation d'vne Loupe Singuliere, eu égard a sa Situation, communiqué par Bourier ancien Chirurgien ~~de Monseigneur le Duc de S.t Simon, et cy devant~~ Major du Regim.t de Nice.

Le 20. Septembre 1733. étant a la ferté vidame Terre apartenant au Seigneur cy dessus Nommé, il m'ariva vn malade attaqué d'vne Loupe scituée entre l'œil gauche, et la paupiere inferieure prenant son Origine du grand Angle, et de la Caruncule lacrimale; Laquelle étoit confondüe avec la Tumeur se Continuant tout le long de la paupiere pour aller se terminer au petit angle, Cette thumeur étoit de la grosseur d'vn maron, ayant sa baze de toute cette étendüe, se terminant vn peu en pointe tres mousse, tombante sur la joüe, et renversant la paupiere

ARC 55 n° 6

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

en dehors d'vngrand travers de Doit; Elle etoit tellement vnie avec toutte la moitié de la circonference du globe, occupant même vne partie dela Cornée transparente, jusqu'à vne
Na. portion del'Iris avec laquelle elle ne faisoit qu'vne partie aussibien qu'avec toutte la conjonctive inferieure, ou Membrane commune de l'Oeil: demême que dans toutte l'etendüe de la Paupiere inferieure jusqu'à l'endroit des cils. Aprés avoir preparé le Malade par les remedes generaux, je me disposé a l'Operation, et voicy comme je m'y prît. Je preferay la Lumiere Artificielle a la Naturelle, afin d'en être le maitre et la diriger selon la Necessité, et mon gré, ensuitte je fit placer le Malade sur vne Chaise d'vne hauteur convenable, vn Serviteur derriere luy, pour luy apuyer et assujetir la tête, vn Second, pour relever la paupiere superieure, et enfin vn troisieme pour la Lumiere; Ensuitte je prit ma Lancette arrêtée dans son manche,

aprés quoy je peincé la Thumeur et la relevé pour
y introduire une erine afin de pouvoir soulever
la thumeur, et la Disséquer avec plus de —
diçernement, ce que mes doits n'auroient pû faire
avec facilité: Je commencé cette dissection du
côté du petit angle, tant en dessus qu'en dessous
comme étant l'endroit ou il y avoit le moins
d'adherence. je continué de separer cette thumeur
en portant toutes mes attentions a ne point —
interesser en aucune façon les parties ausquelles
elle etoit adherente: étant parvenû au grand-
Angle, je fus obligé d'emporter avec la thumeur
la caruncule lacrimale qui étoit extremement
thumefiée et confondüe avec elle. il m'ariva
dans l'Operation une petite hemoragie, Laquelle
fut produitte par une arteriolle des graisses de
l'oeil, que j'arrêtay par la voye de la compression
au moyen du charpi brutte trampé dans un
Colire convenable, de même que les compresses;
Et par dessus tout l'apareil, le Mouchoir en —

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

biairt, Recommandant au malade de se le faire humecter toutes les quatre heures: Je le saigné deux heures aprés l'Operation, et sur le soir de la même journée je la reiteray, comme aussi le Lendemain au Matin, aprés quoy je levé l'apareil, l'hemoragie étant arrêtée je pensay la playe tres legerement, ce que je continuay, il ne m'y arriva aucune inflamation ni douleur considerable, La supuration fut trés douce et legere; Enfin le malade se trouva queri en seize jours, La paupiere repri tellement sa figure Naturelle par toutes les attentions que j'ay eu pour cet effet a chaque pensement, quil n'y a pas paru. cette Thumeur est survenüe au Malade a la suitte d'une fievre maligne par vn depost Critique qui jetta l'oeil dans vne inflamation considerable, avec vne violente Douleur de Tete, laquelle degenera en cette Thumeur. aprés l'operation, j'üi la curiosité de la

dissequer, et je trouvé quelle étoit comme revêtüe pour ainsi dire, d'vne membramne charnüe dans toutte sa circonference de l'épaisseur d'environ six bonnes lignes, et son milieu étoit vn veritable corps graisseux.

Messieurs Anthoine Maitre Jean, et de S^t. yves dans leurs traités sur les maladies des yeux, nous disent bien avoir fait l'extirpation de quelques excresences dans les yeux: Mais ils ne disent point en avoir fait de cette Nature, ni de cette étendüe; ils recommandent bien precisement tous les deux d'eviter la Caruncule Lacrimale, pretendant qu'aprés sa destruction il en resulteroit vn écoulement involontaire des Larmes sur la joüe: Je N'ai pû malgré leurs recommandations me dispenser de l'extirper avec la tumeure, étant confondüe avec elle: Cependant le pretendu écoulement N'est point survenû, puisque le malade n'en est point incommodé en nulle façon. /.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE